



ПАМЯТКА ПАЦИЕНТА

Подготовка к лабораторным и диагностическим исследованиям

Соблюдая наши рекомендации,
вы сможете получить максимально
точные результаты исследований

ГРУППА
КОМПАНИЙ
ЗДОРОВЬЕ

Сбор мокроты

У пациента с жалобами, подозрительными на туберкулез органов дыхания, диагностическим материалом, позволяющим выявить возбудитель туберкулеза при микроскопическом исследовании, является мокрота.

Мокрота — отделяемый из легких и дыхательных путей (трахеи и бронхов) патологический секрет. Общий анализ мокроты — лабораторное исследование, которое позволяет оценить характер, общие свойства и микроскопические особенности мокроты и дает представление о патологическом процессе в дыхательных органах.

Также исследование мокроты рекомендовано проводить при гнойных и воспалительных заболеваниях легких и дыхательных путей (острых и хронических бронхитах, пневмониях, абцессах, бронхоэктазах, актиномикозе, бронхиальной астме, раке и др.).

Для правильного сбора и направления мокроты на проведение микроскопического исследования в лабораторию нужно помнить следующее:

1. для получения мокроты больной должен сделать несколько глубоких вдохов и выдохов, задержать дыхание и резко выдохнуть;
2. если у больного в данный момент нет мокроты, необходимо повторить попытку сбора мокроты через некоторое время;
3. контейнер для сбора мокроты должен быть стерилен и открывать его можно только при сплевывании мокроты;
4. после того, как мокрота попала в контейнер, его надо плотно закрыть крышкой;
5. номер образца мокроты должен указываться на боковой стенке контейнера, нельзя писать номер на крышке контейнера;
6. хранить контейнеры с собранной мокротой надо в прохладном месте, а перевозить в плотно закрытых пакетах.

Если вместо мокроты собрана слюна, сбор мокроты следует повторить.

Накануне вечером, перед сбором утренней порции мокроты, необходимо почистить зубы. Собрать порцию мокроты утром, до утреннего туалета и приема пищи.

График сбора мокроты

У всех пациентов с подозрением на туберкулез (даже при отсутствии рентгенологических изменений) необходимо провести исследование трех образцов мокроты на кислотоустойчивые микобактерии.

Первый образец мокроты собирается утром, до утреннего туалета и приема пищи. Пациент должен откашливать мокроту в контейнер.

Второй образец мокроты собирается минимум через 2 часа после первого в отдельный контейнер.

Третий образец собирается на утро следующего дня также в отдельный контейнер.

В условиях стационара собирается три образца мокроты в течение трех дней, утром до приема пищи.

Собранные образцы мокроты хранить в холодильнике при температуре +2...+8 °C до доставки материала в лабораторию.

Клинико-диагностическая лаборатория ГК «Здоровье» является одной из крупнейших в Томске. Высокие стандарты качества, современные технологии выполнения лабораторных анализов, использование высококачественных реагентов и расходных материалов являются главными составляющими получения точного результата в минимальные сроки.

Лаборатория ГК «Здоровье» регулярно принимает участие в межлабораторных и федеральных системах внешней оценки качества.



Органом по сертификации «CERT INTERNATIONAL» s.r.o., основываясь на результатах аудита, проведенного в соответствии с процедурами сертификации, подтверждено, что система менеджмента качества Группы Компаний «Здоровье» соответствует требованиям международного стандарта

ISO 9001:2015

8 (3822) 90-22-02

г. Томск, ул. Котовского, 19

mo-zdorovie.tomsk.ru



taplink.cc/gkzdorovie